

13

13

# CATALOGUE

DE

LA PÉPINIÈRE IMPÉRIALE

DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE,

Pour l'Année 1807.

CHITLOM

LA TERNIERE

DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

PARIS



# CATALOGUE

DES

## ARBRES ET ARBUSTES

Fruitiers, Forestiers et d'Ornement,

Exotiques et Indigènes,

Mis en vente à la Pépinière Impériale du Département  
du Rhône, Clos de la Déserte, montée de la Grand'-  
Côte, et aux Charpennes.

		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
A		fr.	c.	fr.	c.
ABIES picea . . . . .	SAPIN vulgaire . . . . .	1			
— taxifolia . . . . .	— à feuilles d'if . . . . .	1			
Acer campestre . . . . .	Erable champêtre. . . . .		25		
— Canadense. . . . .	— du Canada . . . . .	1			
— laciniatum . . . . .	— à feuilles laciniées. . . . .	1			
— Negundo. . . . .	— de Virginie. . . . .	1		3	
— Pensylvanicum. . . . .	— de Pensylvanie. . . . .	1			
— platanoides . . . . .	— platancier . . . . .	1		3	
— Pseudo-Platanus . . . . .	— Sycômore. . . . .		75	3	
— pseudo-variegatum. . . . .	— à feuilles panachées. . . . .	1			
— rubrum . . . . .	— rouge . . . . .	1	25		
— saccharinum. . . . .	— à sucre . . . . .	2	50		
— sempervirens . . . . .	— toujours vert. . . . .	3			
— spicatum . . . . .	— à épis. . . . .	1			
— Tataricum . . . . .	— de Tartarie. . . . .	1			
— trilobatum . . . . .	— à feuilles à trois lobes. . . . .	1			
Æsculus Hyppocastanum . . . . .	Marronnier d'Inde. . . . .			6	
— Pavia, flore flavo . . . . .	— de Pavie, à fleur jaune. . . . .	2			
— Pavia, flore rubro. . . . .	— de Pavie, à fleur rouge. . . . .	2			
Aylanthus glandulosa . . . . .	Aylanth glanduleux. . . . .	1			
Alnus communis . . . . .	Aulne commun . . . . .				
Amorpha fruticosa . . . . .	Amorpha ligneux. . . . .		25		
Amygdalus amara . . . . .	Amandier amer . . . . .		50		
— amara, variegata . . . . .	— amer à feuilles tachetées. . . . .	1			



<i>Amygdalus communis</i> . . . . .	<i>Amandier commun</i> . . . . .	I	50		
—— <i>nana</i> . . . . .	—— <i>nain</i> . . . . .		75		
—— <i>Orientalis</i> . . . . .	—— <i>d'Orient</i> . . . . .		75		
—— <i>Persica</i> , flore pleno . . . . .	—— <i>Pécher</i> , à fleur double. . . . .		75		
<i>Arbutus Unedo</i> . . . . .	<i>Arbousier commun</i> . . . . .	I			
—— <i>Uva ursi</i> . . . . .	—— <i>Busserole</i> . . . . .				
B					
<i>BACCHARIS halimifolia</i> . . . . .	<i>BACCHARIS</i> à feuilles d'halime. . . . .	I			
<i>Berberis Cretica</i> . . . . .	<i>Epine-Vinette de Crète</i> . . . . .		25		
—— <i>cœrulea</i> . . . . .	—— à fruit violet. . . . .	I	50		
—— <i>Sinensis</i> . . . . .	—— de la Chine . . . . .				
—— <i>vulgaris</i> . . . . .	—— vulgaire . . . . .		20		
<i>Betula alba</i> . . . . .	<i>Bouleau blanc</i> . . . . .		50		
<i>Bignonia Catalpa</i> . . . . .	<i>Bignone Catalpa</i> . . . . .		75		
—— <i>radicans</i> . . . . .	—— sarmenteuse . . . . .		75		
<i>Buplevrum fruticosum</i> . . . . .	<i>Buplèvre arbrisseau</i> . . . . .		25		
C					
<i>CALYCANTHUS floridus</i> . . . . .	<i>CALYCANTHE fleuri</i> . . . . .	3			
<i>Capparis spinosa</i> . . . . .	<i>Capprier épineux</i> . . . . .	I			
<i>Carpinus Ostrya</i> . . . . .	<i>Charme Ostrya</i> . . . . .		25		
<i>Cassia corymbosa</i> . . . . .	<i>Casse en corymbe</i> . . . . .		50		
—— <i>tomentosa</i> . . . . .	—— <i>cotoneuse</i> . . . . .		50		
<i>Celastrus scandens</i> . . . . .	<i>Celastre grimpant</i> . . . . .		75		
<i>Celtis Australis</i> . . . . .	<i>Micocoulier Austral</i> . . . . .		75		
—— <i>Orientalis</i> . . . . .	—— <i>d'Orient</i> . . . . .		75		
<i>Cercis album</i> . . . . .	<i>Gainier blanc</i> . . . . .	2			
—— <i>Canadense</i> . . . . .	—— <i>du Canada</i> . . . . .	2			
—— <i>Siliquastrum</i> . . . . .	—— <i>de Judée</i> . . . . .		75	5	
<i>Chionanthus Virginica</i> . . . . .	<i>Chionanthe de Virginie</i> . . . . .	3			
<i>Cissus quinquefolia</i> . . . . .	<i>Achit à cinq feuilles</i> . . . . .		25		
—— <i>Orientalis</i> . . . . .	—— <i>d'Orient</i> . . . . .		50		
<i>Clematis Viorna</i> . . . . .	<i>Clematite Viorne</i> . . . . .		25		
—— <i>Vitalba</i> . . . . .	—— <i>des haies</i> . . . . .		25		
—— <i>Viticella</i> . . . . .	—— <i>Viticelle</i> . . . . .		25		
<i>Colutea Alepica</i> . . . . .	<i>Baguenaudier d'Alep</i> . . . . .		50		
—— <i>arborescens</i> . . . . .	—— <i>en arbre</i> . . . . .		25		
—— <i>Orientalis</i> . . . . .	—— <i>d'Orient</i> . . . . .		50		
<i>Coriaria myrtifolia</i> . . . . .	<i>Redoul à feuilles de myrte</i> . . . . .		25		
<i>Cornus circinnata</i> . . . . .	<i>Cornouillet à fruit blanc</i> . . . . .		25		
—— <i>florida</i> . . . . .	—— <i>fleuri</i> . . . . .	I			
—— <i>paniculata</i> . . . . .	—— <i>paniculé</i> . . . . .		75		
—— <i>sanguinea</i> . . . . .	—— <i>sanguin</i> . . . . .		25		
<i>Coronilla Emerus</i> . . . . .	<i>Coronille Baguenaudier</i> . . . . .		25		



Corylus alba . . . . .	Noisetier blanc . . . . .		25		
— Avellana . . . . .	— commun . . . . .		25		
— rubra . . . . .	— rouge . . . . .		25		
Crataegus Aria . . . . .	Alisier Droulier . . . . .		75		
— latifolia . . . . .	— à larges feuilles. . . . .		75		
— racemosa . . . . .	— à grappe . . . . .		75		
— rotundifolia . . . . .	— à feuilles rondes . . . . .		75		
— Torminalis . . . . .	— ordinaire . . . . .		75		
Cupressus sempervirens. . . . .	Cyprès toujours vert. . . . .	I			
Cydonia Lusitanica . . . . .	Coignassier du Portugal. . . . .		75		
— pomifera . . . . .	— à pomme. . . . .	I			
— vulgaris . . . . .	— commun . . . . .		25	2	50
Cynanchum erectum. . . . .	Cynanche droite . . . . .	I			
Cytisus hirsutus . . . . .	Cytise velu . . . . .		25		
— Laburnum . . . . .	— des Alpes . . . . .		25		
— latifolius . . . . .	— à larges feuilles. . . . .		75		
— sessilifolius . . . . .	— à feuilles sessiles. . . . .		50		
D					
DAPHNE Gnidium . . . . .	GAROU Gnide. . . . .	I			
— Laureola . . . . .	— Lauréole. . . . .		25		
— Mezereum. . . . .	— Bois-Gentil . . . . .	I			
Diospyros Lotus . . . . .	Plaqueminier Lotier. . . . .	I			
— Virginiana . . . . .	— de Virginie. . . . .	I			
E					
ELÆAGNUS angustifolia . . . . .	CHALEF à feuilles étroites . . . . .		50		
Evonymus Europæus . . . . .	Fusain d'Europe . . . . .		25		
— latifolius . . . . .	— à larges feuilles. . . . .	I			
— verrucosus . . . . .	— lépreux . . . . .		75		
F					
FAGUS Castanea . . . . .	HÊTRE Châtaignier . . . . .				
— sylvatica . . . . .	— des forêts. . . . .				
Fraxinus Americana. . . . .	Frêne d'Amérique . . . . .	I			
— argentea . . . . .	— à feuilles argentées. . . . .		2		
— aurea . . . . .	— doré. . . . .		2		
— Caroliniana . . . . .	— de la Caroline. . . . .	I			
— horizontalis . . . . .	— horizontal. . . . .	I			
— jaspidea . . . . .	— jaspé. . . . .		2		
— juglandifolia. . . . .	— à feuilles de noyer. . . . .		2		
— lentiscifolia . . . . .	— à feuilles de lentisque. . . . .	I			
— monophylla . . . . .	— à une feuille. . . . .	I			
— nana . . . . .	— nain . . . . .	I			
— Ornus. . . . .	— à fleurs. . . . .	I			
— parvifolia. . . . .	— à petites feuilles. . . . .	I			



Fraxinus platycarpa . . . . .	Frêne à semences plates . . . . .	5			
—— pubescens . . . . .	—— duveté . . . . .	2			
—— rotundifolia . . . . .	—— à feuilles rondes . . . . .	1			
—— sambucifolia . . . . .	—— à feuilles de sureau . . . . .	2			
Ficus Carica . . . . .	Figuier commun . . . . .		25		
—— violacea . . . . .	—— à fruit violet . . . . .		25		

## G

GENISTA Anglica . . . . .	GENET d'Angleterre . . . . .				
—— Canariensis . . . . .	—— des Canaries . . . . .				
—— sagittalis . . . . .	—— flèche . . . . .				
—— tinctoria . . . . .	—— des teinturiers . . . . .				
Gleditschia monosperma . . . . .	Gleditsche à une semence . . . . .	2			
—— triacanthos . . . . .	—— à trois épines . . . . .	1			
Guilandina dioica . . . . .	Bonduc dioïque . . . . .				

## H

HAMAMELIS Virginica . . . . .	HAMAMELIS de Virginie . . . . .				
Hibiscus Syriacus . . . . .	Hibisque de Syrie . . . . .		25		
—— Syriacus, flore albo . . . . .	—— de Syrie, à fleur blanche . . . . .		50		
—— Syriacus, flore cœruleo . . . . .	—— de Syrie, à fleur bleue . . . . .		50		
—— Syriacus, flore rubro . . . . .	—— de Syrie, à fleur rouge . . . . .		50		
—— Syriacus, foliis variegatis . . . . .	—— de Syrie, à feuilles tachetées . . . . .		50		
Hippophaë Rhamnoides . . . . .	Argousier Rhamnoïde . . . . .		50		
Hypericum Androsæmum . . . . .	Millepertuis Toute-Saine . . . . .		20		
—— calycinum . . . . .	—— calycin . . . . .		50		
—— hircinum . . . . .	—— puant . . . . .		20		

## I

ILEX Aquifolium . . . . .	Houx vulgaire . . . . .				
---------------------------	-------------------------	--	--	--	--

## J

JASMINUM fruticans . . . . .	JASMIN ligneux . . . . .		20		
—— officinale . . . . .	—— officinal . . . . .		20		
Juglans cinerea . . . . .	Noyer cendré . . . . .				
—— regia . . . . .	—— commun . . . . .				
Juniperus communis . . . . .	Genevrier commun . . . . .				
—— Sabina . . . . .	—— Sabine . . . . .		25		
—— Virginiana . . . . .	—— de Virginie . . . . .				

## L

LAURUS nobilis . . . . .	LAURIER commun . . . . .		75		
Ligustrum vulgare . . . . .	Troëne commun . . . . .		25		
Liriodendrum Tulipifera . . . . .	Tulipier Porte-Tulipe . . . . .				
Lonicera Alpigena . . . . .	Chèvre-Feuille des Alpes . . . . .		25		
—— Caprifolium . . . . .	—— cultivé . . . . .		25		
—— Diervilla . . . . .	—— d'Acadie . . . . .		25		



		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
		fr.	c.	fr.	c.
Lonicera Periclymenum. . . . .	Chèvre-Feuille des bois. . . . .		25		
——— Tataricum . . . . .	——— de Tartarie. . . . .		50		
——— Xylosteum . . . . .	——— des buissons. . . . .		25		
Lycium Afrum. . . . .	Lyciet d'Afrique. . . . .		25		
——— Europæum. . . . .	——— d'Europe. . . . .		25		
M					
MALUS angustifolia . . . . .	POMMIER à feuilles étroites. . . . .		50		
——— Apiola . . . . .	——— d'Api. . . . .		50		
——— baccata. . . . .	——— à baie. . . . .		50		
——— castanea. . . . .	——— châtaigne. . . . .		50		
——— Calvillea . . . . .	——— Calville . . . . .		50		
——— communis. . . . .	——— commun. . . . .		50		
——— coronaria. . . . .	——— odorant. . . . .		50		
——— paradisiaca. . . . .	——— de paradis. . . . .		50		
——— Prasomila. . . . .	——— de Reinette . . . . .		50		
——— spectabilis. . . . .	——— à bouquets. . . . .	I			
——— sylvestris. . . . .	——— sauvage. . . . .				3
Medicago arborea. . . . .	Luzerne en arbre. . . . .		50		
Melia Azedarach. . . . .	Mélie Azedarach. . . . .	I			
——— minor. . . . .	——— mineur. . . . .	I			
Mespilus Azarolus. . . . .	Néflier Azerolier. . . . .		75		
——— corallina. . . . .	——— petit corail. . . . .		75		
——— Germanica . . . . .	——— d'Allemagne. . . . .		50		
——— latifolia. . . . .	——— à larges feuilles. . . . .		75		
——— linearis. . . . .	——— à feuilles étroites. . . . .	I			
——— Oxyacantha. . . . .	——— Aubépine. . . . .		75		
——— plena. . . . .	——— à fleur double. . . . .		75		
——— Pyracantha . . . . .	——— Buisson ardent. . . . .		50		
——— rubra . . . . .	——— rouge. . . . .		75		
——— tanacetifolia. . . . .	——— à feuilles de tanaïs. . . . .	I			
Mimosa arborea . . . . .	Sensitive en arbre. . . . .				
——— Farnesiana. . . . .	——— de Farnèse. . . . .		50		
——— julibrissin. . . . .	——— arbre de soie. . . . .	I			
Morus alba. . . . .	Mûrier blanc. . . . .		75		
——— Americana. . . . .	——— d'Amérique. . . . .	3			
——— Constantinopolitana. . . . .	——— de Constantinople. . . . .		75		
——— nigra. . . . .	——— noir. . . . .	I			
——— Papyrifera. . . . .	——— à papier. . . . .	I			
——— rubra. . . . .	——— rouge. . . . .	I			
Myrica cerifera. . . . .	Gale cirier. . . . .				
O					
ONONIS fruticosa. . . . .	BUGRANE ligneuse. . . . .		50		



		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
		fr.	c.	fr.	c.
<b>P</b>					
<b>PASSIFLORA</b> cœrulea. . . . .	<i>GRENADILLE à fleur bleue.</i> . . . .		50		
<b>Phyladelphus</b> coronarius. . . . .	<i>Syringa</i> odorant. . . . .		50		
—— inodorus. . . . .	—— sans odeur. . . . .		75		
—— nana. . . . .	—— nain. . . . .		25		
<b>Pinus</b> altissima. . . . .	<i>Pin</i> Mugo. . . . .				
—— Cembra. . . . .	—— Cembre. . . . .				
—— Pinea. . . . .	—— cultivé. . . . .				
—— strobis. . . . .	—— Weymouth. . . . .				
—— sylvestris. . . . .	—— sauvage. . . . .				
<b>Pistacia</b> Narbonensis. . . . .	<i>Pistachier de Narbonne.</i> . . . .				
<b>Platanus</b> Orientalis. . . . .	<i>Platane d'Orient.</i> . . . .	I	50		
<b>Populus</b> alba. . . . .	<i>Peuplier blanc.</i> . . . .		50		
—— balsamifera. . . . .	—— Baumier. . . . .		50		
—— Canadensis. . . . .	—— du Canada. . . . .		75		
—— angulata. . . . .	—— de la Caroline. . . . .	I	50		
—— fastigiata. . . . .	—— d'Italie. . . . .		50		
—— Græca. . . . .	—— d'Athènes. . . . .	I	50		
—— heterophylla. . . . .	—— argenté. . . . .	I			
—— Tremula. . . . .	—— Tremble. . . . .		25		
—— tremuloides. . . . .	—— faux tremble. . . . .		25		
—— Virginiana. . . . .	—— de Virginie. . . . .		50		
<b>Potentilla</b> fruticosa. . . . .	<i>Potentille ligneuse.</i> . . . .		50		
<b>Prunus</b> Bigarella. . . . .	<i>Prunier Bigareautier.</i> . . . .		50		
—— Cerasus. . . . .	—— Cerisier. . . . .		50		
—— Lauro-Cerasus. . . . .	—— Laurier-Cerise. . . . .		50		
—— Mahaleb. . . . .	—— Bois de Ste-Lucie . . . . .		50		
—— nana. . . . .	—— nain. . . . .		50		
—— nigra. . . . .	—— noir. . . . .		50		
—— Padus. . . . .	—— à grappe. . . . .		50		
—— pumila. . . . .	—— nain. . . . .		50		
—— ruberrima. . . . .	—— de Montmorency. . . . .		50		
—— serotina. . . . .	—— tardif. . . . .		50		
—— semperflorens. . . . .	—— toujours fleuri. . . . .		50		
—— suavissima. . . . .	—— royal. . . . .		50		
<b>Ptelea</b> trifoliata. . . . .	<i>Ptélée à trois feuilles.</i> . . . .		25		
<b>Pyrus</b> communis. . . . .	<i>Poirier commun.</i> . . . .		50		
—— liquescens. . . . .	—— beurré. . . . .		50		
—— Piraster. . . . .	—— sauvageon. . . . .			5	
—— Pompeiana. . . . .	—— Bon chrétien. . . . .		50		
—— rubescens. . . . .	—— Rousselet. . . . .		50		
—— salicifolia. . . . .	—— à feuilles de saule. . . . .		50		
—— Sinensis. . . . .	—— de la Chine. . . . .	2			
—— sylvestris. . . . .	—— sauvage. . . . .			3	



		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
		fr.	c.	fr.	c.
<b>Q</b>					
QUERCUS fastigiata. . . . .	CHÈNE pyramidal. . . . .	I			
—— Ilex. . . . .	—— vert. . . . .	I			
—— Prinus. . . . .	—— Prinus. . . . .	I			
—— virens. . . . .	—— vert de la Caroline. . . . .	I			
<b>R</b>					
RHAMNUS Alaternus. . . . .	NERPRUN Alaterne. . . . .	I			
—— catharticus. . . . .	—— cathartique. . . . .		50		
—— Frangula. . . . .	—— Bourdaine. . . . .		25		
—— Paliurus. . . . .	—— Porte - chapeau. . . . .		50		
Ribes Alpinum. . . . .	Groseillier des Alpes. . . . .		25		
—— diacantha. . . . .	—— à deux piquans. . . . .		50		
—— Grossularia . . . . .	—— blanc. . . . .		25		
—— nigrum. . . . .	—— cassis. . . . .		25		
—— rubrum. . . . .	—— rouge. . . . .		25		
—— Uva-crispa. . . . .	—— des haies. . . . .		25		
Robinia Caragana. . . . .	Acacia de Sibérie. . . . .	I			
—— hispida. . . . .	—— Acacia rose. . . . .	I			
—— inermis. . . . .	—— sans épines . . . . .	I	50		
—— Pseudo-Acacia. . . . .	—— Faux-Acacia. . . . .	I			3
—— spinosa. . . . .	—— épineux. . . . .				
—— viscosa. . . . .	—— visqueux . . . . .	I			
Rosa alba. . . . .	Rosier blanc . . . . .		25		
—— Alpina. . . . .	—— des Alpes. . . . .		25		
—— arvensis. . . . .	—— des champs. . . . .		25		
—— Burgundiaca. . . . .	—— de Bourgogne. . . . .		25		
—— canina. . . . .	—— canin. . . . .		25		
—— centifolia. . . . .	—— à cent feuilles. . . . .		25		
—— cinnamomea. . . . .	—— canelle. . . . .		25		
—— Damascena. . . . .	—— de Damas. . . . .		25		
—— Eglanteria. . . . .	—— Eglantier. . . . .		25		
—— francofurtensis. . . . .	—— à gros cul. . . . .		25		
—— Gallica. . . . .	—— de Provins. . . . .		25		
—— Gallica , variegata. . . . .	—— de Provins, à fleurs ta- chetées. . . . .		25		
—— glauca. . . . .	—— glauque. . . . .		25		
—— maxima. . . . .	—— très-grand. . . . .		25		
—— moschata. . . . .	—— musqué. . . . .		50		
—— muscosa. . . . .	—— mousseux. . . . .		75		
—— rubiginosa. . . . .					
—— semperflorens. . . . .	—— toujours fleuri. . . . .	I			
—— sempervirens. . . . .	—— toujours vert. . . . .		75		
—— spinosissima. . . . .	—— très-épineux. . . . .		25		
—— versicolor. . . . .	—— versicolore. . . . .		50		



		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
		fr.	c.	fr.	c.
Rosa villosa. . . . .	Rosier velu. . . . .		50		
— unica . . . . .	— unique. . . . .	I			
Rubus fruticosus, flore pleno.	Ronce des haies, à fleurs dou- bles. . . . .		25		
— Idæus. . . . .	— Framboisier. . . . .			2	
— inermis. . . . .	— sans piquans. . . . .		50		
— odoratus . . . . .	— odorant. . . . .		50		
S					
SALIX alba. . . . .	SAULE blanc . . . . .		25		
— amygdalina. . . . .	— amandier. . . . .		50		
— Babylonica . . . . .	— pleureur . . . . .		50		
— Capræa . . . . .	— Marceau. . . . .		25		
— glauca. . . . .	— glauque. . . . .		25		
— purpurea. . . . .	— pourpré. . . . .		25		
— viminalis. . . . .	— à longues feuilles. . . . .		25		
— Vitellina . . . . .	— Osier . . . . .		25		
Sambucus Canadensis. . . . .	Sureau du Canada. . . . .		50		
— laciniata . . . . .	— à feuilles laciniées. . . . .		50		
— nigra . . . . .	— commun. . . . .		25		
— racemosa. . . . .	— à grappe. . . . .		50		
Solanum auriculatum. . . . .	Morelle auriculée. . . . .				
— Bonariense. . . . .	— de Buénos-aires. . . . .				
— Dulcamara. . . . .	— Douce-amère. . . . .		25		
Sophora Japonica. . . . .	Sophora du Japon. . . . .		75		
Sorbus Aucuparia. . . . .	Sorbier des oiseaux. . . . .		75		
— domestica. . . . .	— domestique. . . . .				
— hybrida. . . . .	— hybride. . . . .	I			
Spartium ferox. . . . .	Spartie féroce. . . . .				
— junceum . . . . .	— Genêt d'Espagne. . . . .		25		
— purgans . . . . .	— purgatif. . . . .				
Spiræa crenata. . . . .	Spirée crenelée . . . . .		50		
— hypericifolia. . . . .	— à feuilles de milleper- tuis. . . . .		25		
— lævigata. . . . .	— lisse. . . . .		25		
— opulifolia. . . . .	— à feuilles d'obier. . . . .		25		
— salicifolia. . . . .	— à feuilles de saule. . . . .		25		
— sorbifolia. . . . .	— à feuilles de sorbier. . . . .		50		
— tomentosa. . . . .	— cotonneuse. . . . .				
Staphylea pinnata. . . . .	Staphylier à feuilles pinnées. . . . .		50		
— trifoliata. . . . .	— à trois feuilles. . . . .		50		
Sterculia platanifolia. . . . .	Sterculie à feuilles de platane. . . . .	I			
Styrax officinale. . . . .	Styrax officinal . . . . .				
Syringa laciniata. . . . .	Lilas à feuilles laciniées. . . . .		25		



		PRIX de la pièce.		PRIX du cent en pourr.	
		fr.	c.	fr.	c.
Syringa Persica. . . . .	<i>Lilas de Persé.</i> . . . .		25		
—— vulgaris. . . . .	—— <i>commun.</i> . . . .		25		
T					
TAMARIX Gallica. . . . .	<i>TAMARISQUE de France.</i> . . . .		25		
—— Germanica. . . . .	—— <i>d'Allemagne.</i> . . . .		25		
Thuya Occidentalis. . . . .	<i>Thuya d'Occident.</i> . . . .				
—— Orientalis. . . . .	—— <i>d'Orient.</i> . . . .	I			
Tilia alba. . . . .	<i>Tilleul argenté.</i> . . . .				
—— Americana. . . . .	—— <i>d'Amérique.</i> . . . .				
—— Europæa. . . . .	—— <i>d'Europe.</i> . . . .				
—— sylvestris. . . . .	—— <i>sauvage.</i> . . . .				
U					
ULEX Europæus. . . . .	<i>Ajonc d'Europe.</i> . . . .				
Ulmus Americana. . . . .	<i>Orme d'Amérique.</i> . . . .				
—— campestris. . . . .	—— <i>champêtre.</i> . . . .	I			
—— crenata. . . . .	—— <i>crénelé.</i> . . . .	I			
—— latifolia. . . . .	—— <i>à larges feuilles.</i> . . . .	I			
—— pumila. . . . .	—— <i>nain.</i> . . . .	I			
—— suberosa. . . . .	—— <i>fongueux.</i> . . . .		50		
V					
VERBENA triphylla. . . . .	<i>VERVEINE odorante.</i> . . . .				
Viburnum Lantago. . . . .	<i>Viorne Lantago.</i> . . . .		50		
—— Lantana. . . . .	—— <i>Lantane.</i> . . . .		50		
—— Opulus . . . . .	—— <i>Obier.</i> . . . .		50		
—— Opulus , var. sterilis.	—— <i>Boule de neige.</i> . . . .				
—— pyrifolium. . . . .	—— <i>à feuilles de poirier.</i> . . . .		50		
—— Tinus. . . . .	—— <i>Laurier-Tin.</i> . . . .	I			
Vitex Agnus-Castus. . . . .	<i>Gattilier Agnus-castus.</i> . . . .		50		
—— albida. . . . .	—— <i>à fleurs blanches.</i> . . . .	2			
—— incisa. . . . .	—— <i>à feuilles découpées.</i> . . . .	2			
Vitis laciniosa. . . . .	<i>Vigne à feuilles laciniées.</i> . . . .		25		
—— vinifera. . . . .	—— <i>cultivée.</i> . . . .		25		
Z					
Zizyphus sativa. . . . .	<i>JUJUBIER cultivé.</i> . . . .	I			
—— Sinensis . . . . .	—— <i>de la Chine.</i> . . . .	I			



## A R B R E S A F R U I T S.

## FRUITS A NOYAUX.

*Abricotiers.*

- ABRICOTIER à feuilles laciniées.  
 Abricot Albergier. . . . .  
 ——— de Breda. . . . .  
 ——— de Nancy. . . . .  
 ——— jaune angoumois. . . . .  
 ——— nain. . . . .  
 ——— Pêche. . . . .  
 ——— Pêche panachée. . . . .  
 ——— printanier. . . . .  
 ——— Romain. . . . .

*Amandiers.*

- Amande à coque tendre. . . . .  
 ——— amère. . . . .  
 ——— amère , panachée. . . . .

*Brignons.*

- Brignon écarlate. . . . .  
 ——— d'Italie. . . . .  
 ——— jaune. . . . .  
 ——— violet. . . . .

*Cerisiers.*

- Cerise à longue queue. . . . .  
 ——— cœur saignant. . . . .  
 ——— d'Angleterre. . . . .  
 ——— de Hollande. . . . .  
 ——— de la Toussaint. . . . .  
 ——— en cœur. . . . .  
 ——— Espagnole jaune. . . . .  
 ——— Merisier d'Italie. . . . .  
 ——— Montmorency. . . . .

*Pêchers.*

- Pêche admirable. . . . .  
 ——— admirable , rouge. . . . .  
 ——— alberge , jaune. . . . .  
 ——— avant-pêche , rouge. . . . .  
 ——— avant-précoc. . . . .  
 ——— belle de Vitri. . . . .  
 ——— Bellegarde ou Galande. . . . .  
 ——— bourdine. . . . .  
 ——— cardinale. . . . .  
 ——— chancelière. . . . .  
 ——— chevreuse. . . . .  
 ——— chevreuse , hâtive. . . . .  
 ——— de Malthe. . . . .  
 ——— de Portugal. . . . .  
 ——— de Rambouillet. . . . .  
 ——— double , hâtive. . . . .  
 ——— grise , de Pau . . . . .  
 ——— grosse - mignone . . . . .  
 ——— grosse - montagne . . . . .  
 ——— grosse-violette, hâtive. . . . .  
 ——— magdeleine blanche. . . . .  
 ——— magdeleine jaune. . . . .  
 ——— magdeleine rouge. . . . .  
 ——— monstrueuse , pavi de  
     Pompone. . . . .  
 ——— nivette. . . . .  
 ——— noblesse. . . . .  
 ——— nutmeg blanche. . . . .  
 ——— nutmeg rouge. . . . .  
 ——— petite cerise , de Duha-  
     mel. . . . .  
 ——— petite-mignone. . . . .  
 ——— petite-violette , hâtive.



Pêche pourprée , cannelée.  
 ——— pourprée , hâtive .  
 ——— pourprée , sanguine.  
 ——— pourprée , tardive. .  
 ——— rosanna. . . . .  
 ——— royale. . . . .  
 ——— sanguine. . . . .  
 ——— Teton de Vénus. . .  
 ——— violette , tardive. . .

### *Pruniers.*

Prune abricot. . . . .  
 ——— cerisette. . . . .  
 ——— Damas. . . . .  
 ——— Damas aubert. . .  
 ——— Damas de septembre.  
 ——— Damas , de Tours. .  
 ——— Damas rouge. . . .  
 ——— Damas violet. . . .  
 ——— diaprée. . . . .  
 ——— impériale. . . . .  
 ——— jacinthe. . . . .  
 ——— jaune. . . . .  
 ——— Mirabelle. . . . .  
 ——— Mirabelle double . .  
 ——— Monsieur. . . . .  
 ——— Perdrigon blanc. . .  
 ——— Perdrigon rouge. . .  
 ——— Perdrigon violet . .  
 ——— Reine-Claude. . . .  
 ——— royale. . . . .  
 ——— sainte Catherine. . .  
 ——— sans noyaux. . . . .

### FRUITS A PEPINS.

#### *Poiriers.*

Poire amadote . . . . .  
 ——— ambrette. . . . .

Poire amiral. . . . .  
 ——— amiré joannet. . .  
 ——— amiré roux. . . .  
 ——— à mon Dieu. . . .  
 ——— angélique de Bordeaux.  
 ——— aurate. . . . .  
 ——— bergamotte d'automne.  
 ——— berg. de Hollande. .  
 ——— berg. de Suisse. . .  
 ——— berg. d'Espagne. . .  
 ——— berg. d'été. . . . .  
 ——— berg. sylvange. . . .  
 ——— bellissime. . . . .  
 ——— bellissime d'automne.  
 ——— beurrée. . . . .  
 ——— beurrée d'Angleterre.  
 ——— beurrée rouge. . . .  
 ——— beurrée tonneau. . .  
 ——— betzy Chaumontel. .  
 ——— betzy de Chassery. .  
 ——— betzy de Montigny. .  
 ——— betzy d'hery. . . . .  
 ——— betzy la molte. . . .  
 ——— blanquet. . . . .  
 ——— blanquet à longue queue.  
 ——— bon chrétien. . . . .  
 ——— bon chrétien d'Espagne.  
 ——— bon chrétien d'été. .  
 ——— bon chrétien d'hiver.  
 ——— bourdon musqué. . .  
 ——— brute bonne. . . . .  
 ——— catillac. . . . .  
 ——— cassolette , ou muscat  
                   vert . . . . .  
 ——— cassolette verte. . .  
 ——— chair d'orme. . . . .  
 ——— chat brûlé. . . . .  
 ——— crésane. . . . .



Poire cuissée madame. . . .  
 ——— doynné. . . .  
 ——— doynné blanc. . . .  
 ——— doynné gris. . . .  
 ——— dragée tulipée. . . .  
 ——— épargne ou beau présent. . . .  
 ——— épine d'été. . . .  
 ——— épine rose. . . .  
 ——— figue de Hollande. . . .  
 ——— fin de sept. . . .  
 ——— franc-réal. . . .  
 ——— grise brune. . . .  
 ——— gros blanquet. . . .  
 ——— gros toutiers. . . .  
 ——— impériale. . . .  
 ——— jalousie. . . .  
 ——— lansac ou dauphine. . . .  
 ——— l'inconnue. . . .  
 ——— louise bonne. . . .  
 ——— magdeleine. . . .  
 ——— martin sec. . . .  
 ——— marquise. . . .  
 ——— merveille d'hiver. . . .  
 ——— messire jean. . . .  
 ——— moule blanc. . . .  
 ——— mousse verte. . . .  
 ——— muscadelle d'Auch. . . .  
 ——— muscadelle d'été. . . .  
 ——— muscat fleuri. . . .  
 ——— muscat robert. . . .  
 ——— orange d'hiver. . . .  
 ——— orange rouge. . . .  
 ——— petit blanquet. . . .  
 ——— petit muscat rouge. . . .  
 ——— poire de Naples. . . .  
 ——— poire orange. . . .  
 ——— robine musquée. . . .

Poire robine royale. . . .  
 ——— rousselet. . . .  
 ——— rousselet de Rheims. . . .  
 ——— rousselet d'hiver. . . .  
 ——— rousselet hâtif. . . .  
 ——— royale d'été. . . .  
 ——— royale d'hiver. . . .  
 ——— saint Germain. . . .  
 ——— saint marcel. . . .  
 ——— salviati. . . .  
 ——— sans peau. . . .  
 ——— sept en gueule. . . .  
 ——— sucré vert. . . .  
 ——— tonneau. . . .  
 ——— verte longue. . . .  
 ——— verte longue, panachée. . . .  
 ——— virgouleuse. . . .

*Pommiers.*

Pomme Api . . . .  
 ——— Api noir. . . .  
 ——— astracan. . . .  
 ——— blanche, de Suisse. . . .  
 ——— Calville d'été. . . .  
 ——— Calville d'hiver. . . .  
 ——— Calville grosse côte. . . .  
 ——— Calville rouge. . . .  
 ——— court-pendu. . . .  
 ——— court-pendu blanc. . . .  
 ——— court-pendu gris. . . .  
 ——— caroly d'Italie. . . .  
 ——— double-fleur. . . .  
 ——— fenouillet. . . .  
 ——— franc roseau. . . .  
 ——— franc roseau d'hiver. . . .  
 ——— godalpin. . . .  
 ——— gol de pepin. . . .  
 ——— monbon blanc. . . .  
 ——— nompaille. . . .



Pomme pigeon. . . . .	Pomme reinette jaune , hâtive.
——— pomme rose. . . . .	——— reinette plate. . . . .
——— pastolphe d'hiver. . . . .	——— reinette rambour. . . . .
——— reinette blanche. . . . .	——— reinette rouge. . . . .
——— reinette dorée. . . . .	——— royale d'Angleterre. . . . .
——— reinette grise. . . . .	——— violette. . . . .

Les Arbres fruitiers ne seront mis en vente que l'année prochaine 1809.

*Nota.* Les Acquéreurs sont avertis que les frais d'emballage sont à leur charge.

Les Lettres de demande doivent être affranchies.

On peut s'adresser à *M. MADIOR, Pépiniériste en chef.*

*EXTRAIT des Registres de l'Administration générale  
de la Pépinière du Département du Rhône.*

Séance du 17 Septembre 1807.

Membres présents : MM. GILIBERT, Vice-Président ; DASSIER DE LA CHASSAGNE ; REY DE MONLÉAN, Trésorier ; et OTHON-DEMOIDIÈRE, chargé de la surveillance.


M. Othon-Demoidière, Administrateur chargé de la surveillance, soumet au Bureau le Catalogue des Arbres à mettre en vente pour l'an 1807, et les prix à chaque article. L'Administration, après avoir vérifié son contenu, arrête que le Catalogue est adopté en entier tel qu'il est présenté par le Commissaire surveillant, et que l'extrait de sa Délibération sera mis à la fin du présent catalogue.

*Signé au Registre :*

GILIBERT, Vice-Président.

REY DE MONLÉAN, Administrateur, Secrétaire en l'absence.







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer